



# ® *Glutolin*

## CATALOGO PRODOTTI



*Colle per tappezzerie*



*Stucchi e prodotti per rinnovamento*



*Adesivi e fissativi*



*Prodotti per rinnovamento*

Glutolin  
Renovierungsprodukte GmbH  
Im Schedetal 1  
34346 Hann. Münden · Germania  
Tel. +49 5541 7003 03  
Tel. +49 5541 7003 08  
[www.glutolin.com](http://www.glutolin.com)

Distribuito in Italia da:

Tillmanns SpA  
Via Benigno Crespi 10/A  
20159 MILANO  
Tel. 02 6940314  
[www.tillmanns.it](http://www.tillmanns.it)





# Indice

## Colle per tappezzerie

|   |   |
|---|---|
| ■ Glutolin 77 – Adesivo Speciale per tutte le carte da parati                 | 3 |
| ■ Glutolin L – Legante per pitture  | 3 |
| ■ Glutolin N – Collante Standard per carta da parati                          | 3 |
| ■ Glutolin CI platin – Colla T.N.T.   | 3 |
| ■ Glutolin TA – Staccaparati  | 4 |
| ■ Glutolin ECC extra-clear – Adesivo per rivestimenti murali – cristallino    | 4 |
| ■ Glutolin BW – Adesivo in pasta per l'incollaggio di parati e bordi vinilici | 4 |
| ■ Glutolin HS – Adesivo per l'incollaggio del Depron e polistirolo            | 4 |
| ■ decotric – Colla GK per fibra e TNT   | 5 |
| ■ decotric Power – Colla per tappezzeria universale                           | 5 |
| ■ aka Spezialkleister – Adesivo Speciale per tutte le carte da parati         | 5 |
| ■ decotric – Colla per fibra di vetro CTV                                     | 5 |

## Stucchi e prodotti per rinnovamento

|  |   |
|--|---|
| ■ Glutofill WF – Stucco per uso interno                        | 6 |
| ■ Glutofill WG – Stucco super-aderente per uso interno         | 6 |
| ■ Maler-Universalvlies – TNT universale per lavori di pittura  | 6 |
| ■ Anti-Rissband weiß – Nastro antistrappo bianco               | 6 |
| ■ decofill Außenspachtel – Stucco per esterni                  | 7 |
| ■ decoplast V30 – Stucco di cemento rinforzato interno/esterno | 7 |
| ■ decofill Instantspachtel – Stucco universale                 | 7 |
| ■ decomur Stucco alleggerito                                   | 8 |
| ■ decomur L10 – Stucco Ultraleggero                            | 8 |
| ■ decomur Riempitivo adazione profonda                         | 8 |

## Adesivi e fissativi


|   |   |
|---|---|
| ■ decotric – PROFI Colla Universale Professionale             | 9 |
| ■ decotric – MONTAGE Colla Universale e per montaggio         | 9 |
| ■ decotric – UNIVERSALKLEBER Colla Universale e per montaggio | 9 |

## Prodotti per rinnovamento

|  |    |
|--|----|
| ■ decotric – Spray Antimuffa                             | 10 |
| ■ decotric – STOP alle alghe e muffa                     | 10 |
| ■ decotric – Antimuffa concentrato                       | 10 |
| ■ decotric – Coprimacchia Spray Isolante                 | 10 |
| ■ decotric – Aqua-Deck Pittura isolante 2 in 1           | 11 |
| ■ decotric – Sverniciatore intensivo                     | 11 |
| ■ decotric – Sale isolante                               | 11 |
| ■ Pearl, Brilliant, Diamond Effects – Velature d'effetto | 12 |
| ■ Glitter Effect – Additivo effetto glitter              | 12 |
| ■ Crystal Finish – Finitura Madreperla                   | 13 |
| ■ Crystal Finish – Effetto cristallo decorativo          | 13 |



## Colle per tappezzerie



**EAN**  
25 x 200 g 4044899 62011 2  
56 crt = 280 kg

### **Glutolin 77 – Adesivo Speciale per tutte le carte da parati**

Collante speciale per applicare parati pesanti, parati vinilici e goffrati, parati in fibre naturali nonché parati strappabili a secco.

- Elevato potere adesivo anche su intonaco fresco e appena asciutto
- Resa elevata
- Resistente a calce e cemento
- Resistente a gelo e temperature elevate



**EAN**  
40 x 125 g 4044899 62701 2  
28 crt = 140 kg

### **Glutolin L – Legante per pitture**

Legante per pitture a tempera resistenti allo sfregamento nonché mano di fondo prima dell'applicazione di nuove pitture e parati. Migliora le caratteristiche di lavorabilità delle pitture a calce.

- Ottimo potere legante nei confronti dei pigmenti
- Resistente a calce e cemento
- Riduzione dell'assorbenza del sottofondo




**EAN**  
25 x 125 g 4044899 62411 0  
56 crt = 175 kg

### **Glutolin N – Collante Standard per carta da parati**

Collante per carte da parati normali.

- Resa elevata
- Resistente a calce e cemento
- Non macchia e non trasuda



**EAN**  
20 x 300 g 4044899 63412 6  
54 crt = 324 kg

### **Glutolin CI platin – Colla T.N.T.**

Colla per parati in tessuto non tessuto, parati tessili e tessuti.

- Applicazione facile e veloce della colla con il rullo direttamente sulla parete
- Niente spruzzi o gocce
- Grande adesività
- Ottima correggibilità delle strisce di parati
- Essiccando diventa trasparente





## Colle per tappezzerie



**EAN**  
**12 x 250 ml** 4044899 64024 0  
 150 crt = 450 kg  
**12 x 1 l** 4044899 64035 6  
 40 crt = 480 kg

### Glutolin TA – Staccaparati

Rimuove in modo rapido e semplice tutti i tipi di carte da parati e fibre ruvide.


- Concentrato altamente efficace con ottima capacità dissolvente
- Ottimo potere emolliente sulla tappezzeria
- Buona resa
- Contiene agenti tensioattivi biodegradabili
- Non contiene solventi
- Odore neutro



**EAN**  
**5 kg** 4044899 61803 4  
 70 pz = 350 kg  
**10 kg** 4044899 61804 1  
 40 pz = 400 kg

### Glutolin ECC extra clear – Adesivo per rivestimenti murali – cristallino

- Particolarmente indicato per i rivestimenti per pareti scuri, anche opachi e per tutte le carte da parati pesanti
- Trasparente cristallino durante l'applicazione e dopo l'asciugatura
- L'adesivo si rimuove con estrema facilità
- Esente da solventi
- PH neutro



**EAN**  
**10 x 750 g** 4044899 64511 5  
 42 crt = 315 kg  
**5 kg** 4044899 64503 0  
 70 pz = 350 kg  
**10 kg** 4044899 64504 7  
 40 pz = 400 kg  
**18 kg** 4044899 64505 4  
 24 pz = 432 kg

### Glutolin BW – Adesivo in pasta per l'incollaggio di parati e bordi vinilici

- Adatto per l'incollaggio di tessuti di parati e bordi vinilici
- Indicato per il rinforzo di tutte le colle per tappezzeria
- Non contiene solventi
- Ideale per l'incollaggio diretto su TNT



**EAN**  
**10 x 1 kg** 4044899 64611 2  
 42 crt = 420 kg  
**8 kg** 4044899 64613 6  
 70 pz = 560 kg

### Glutolin HS – Adesivo per l'incollaggio del Depron e polistirolo

Adesivo per polistirolo estruso a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ad alto residuo secco: incollaggio su fondi assorbenti di lastre in polistirolo espanso estruso (tipo Depron), pannelli per controsoffittature, faesite, ecc.



## Colle per tappezzerie




**EAN**  
10 x 500 g 4007955 20901 0  
50 crt = 250 kg

### decotric – Colla **GK** per fibra e TNT

Colla speciale per TNT da restauro e armatura, goffrato, carte da parati in TNT in fibra ruvida, tessuti in fibra di vetro, fibra ruvida e rivestimenti pesanti. Ideale per rivestimenti verniciabili.

- Ottimo potere aderente anche sui bordi e sulle superfici problematiche
- Ottima resistenza all'umidità in caso di sovraverniciatura
- Buona aderenza iniziale
- Facilmente correggibile
- Resistente a calce e cemento



**EAN**  
10 x 500 g 4007955 76993 4  
50 crt = 250 kg

### decotric Power – Colla per tappezzeria universale

Per tappezzerie in vinile, strutturate, con motivi in rilievo e altre tappezzerie pesanti. Per tappezzerie in tessuto non tessuto.

- Pronta all'uso in ca. 5 minuti
- Rinforzata con resina sintetica



**EAN**  
25 x 200 g 4002175 02901 1  
60 crt = 300 kg

### aka Spezialkleister – Adesivo Speciale per tutte le carte da parati

Per carte da parati di fibra ruvida, pesanti, anche rimovibili a secco. Colla per tappezzeria, economica e di provata qualità.

- Rinforzata con resina sintetica
- Pronta per l'uso in ca. 30 min.




**EAN**  
5 kg 4007955 00323 6  
70 pz = 350 kg  
16 kg 4007955 00325 0  
24 pz = 384 kg

### decotric – Colla per fibra di vetro **CTV**


Colla rinforzata con resina sintetica per fibra di vetro, tessuto non tessuto verniciabile e tessuto non tessuto per le opere di risanamento.

- Con metilcellulosa
- Elevato potere di adesione
- Distribuzione uniforme
- Priva di solventi





## Stucchi e prodotti per rinnovamento




**EAN**  
**10 x 1 kg** 4000170 03053 7  
 50 crt = 500 kg  
**4 x 5 kg** 4044899 64104 9  
 40 crt = 800 kg  
**25 kg** 4044899 64106 3  
 32 pz = 800 kg

### Glutofill WF – Stucco per uso interno

Stucco rasante base gesso per interno, ideale per livellare anche a spessore, con mano unica, cartongesso e grandi superfici murali. Caratteristiche fondamentali sono:

- Assenza di ritiro
- Assenza di fessurazioni anche ad alto spessore



**EAN**  
**4 x 5 kg** 4044899 64205 3  
 40 crt = 800 kg  
**25 kg** 4044899 64206 0  
 32 pz = 800 kg

### Glutofill WG – Stucco super-aderente per uso interno

Un prodotto di alta qualità per la finitura di interni. Stucco rinforzato con resina sintetica con eccellenti caratteristiche adesive su calcestruzzo in elementi prefabbricati e altre basi molto lisce per interni. Straordinariamente adatto per spianare superfici nonché per la stuccatura dei giunti di lastre in cartongesso e fibra di gesso montate senza tensione, anche senza striscia di armatura.

- Rinforzato con fibre
- Aderenza ottimale
- Facilmente spatolabile per lavori di stuccatura senza giunte
- Tempo utile per l'applicazione: ca. 45 minuti



**EAN**  
**12 rotoli** 4007954 09602 4  
 6 crt = 72 pz

### Maler Universalvlies – TNT universale per lavori di pittura

Particolarmente adatto per riparare tessuti in fibra di vetro, intonaci sintetici e fondi strutturati.

- Superfici lisce senza stuccatura successiva



**EAN**  
**1VE** 4007954 09501 0  
 9 rotoli  
 84 crt = 756 pz


### Anti-Rissband weiß – Nastro antistrappo bianco

TNT speciale autoadesivo estremamente elastico per chiudere piccoli strappi, riparare tappezzerie in fibra grezza strappate, ricoprire giunzioni, fori lasciati da chiodi e danni su lastre in cartongesso e polistirolo. Un versatile aiuto per i lavori di tappezzeria.

- Larghezza rotolo: 50 mm
- Lunghezza rotolo: 10 m



## Stucchi e prodotti per rinnovamento




**EAN**  
**5 x 1 kg** 4007955 03102 4  
 140 crt = 700 kg  
**4 x 5 kg** 4007955 03103 1  
 50 crt = 1000 kg

### **decofill Außen-spachtel – Stucco per esterni**

Stucco rinforzato con resina sintetica a base di cemento per ambienti interni ed esterni. Adatto per riparazioni di intonaci e calcestruzzo.

- Non si screpola, non cede
- Resistente alle intemperie e impermeabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Tempo utile per l'applicazione: circa 4-5 ore



**EAN**  
**10 x 750 g** 4007955 33101 8  
 84 crt = 630 kg  
**4 x 5 kg** 4007955 33102 5  
 40 crt = 800 kg  
**25 kg** 4007955 33104 9  
 32 pz = 800 kg

### **decoplast V30 – Stucco per superficie minerale e non assorbenti – per esterno e interno**

Stucco di cemento rinforzato con resina artificiale – per esterno e interno per stuccare crepe e buchi e per riparare, lisciare e livellare facciate, pareti e soffitti.

- Affinato con resina sintetica
- Rinforzato con fibre
- Bianco
- Aderenza ottimale anche su fondi a dispersione
- Solidifica senza crepe a qualsiasi spessore
- Non lega troppo velocemente con il fondo, nessun cedimento o sfarinamento
- Fa presa rapidamente – può essere lavorato per 30 minuti circa



**EAN**  
**12 x 400 g** 4007955 33306 7  
 80 crt = 384 kg  
**4 kg** 4007955 33303 6  
 120 pz = 480 kg


### **decofill Instantspachtel – Stucco universale**

Stucco a dispersione pronto per l'uso per pareti e soffitti. Per il ritocco rapido di crepe e fori e per livellare superfici irregolari. Adatto per tutti i fondi minerali (calcestruzzo, muratura, intonaco di gesso, calcare e cemento) e i fondi verniciati con idropittura. Spessore dello strato fino a 5 mm.

- Per interni ed esterni
- Rinforzato con fibre per una buona resistenza
- Resistente alle intemperie e impermeabile
- Indurisce senza crepe
- Levigabile



## Stucchi e prodotti per rinnovamento



**7 kg**  
EAN 4007955 32501 7  
70 pz = 490 kg

### decotur Stucco alleggerito

Stucco leggero a base di resine sintetiche pronto per l'uso, di facile applicazione e con ottimo potere adesivo sui sottofondi minerali e a dispersione negli ambienti interni. Ideale per ricoprire le superfici intonacate strutturate e per il tessuto in fibra di vetro, per uniformare e ricoprire i sottofondi minerali e pannelli in cartongesso. Ideale anche per il riempimento dei giunti dei sistemi per l'isolamento interno.

- Di facile applicazione
- Elevata stabilità e scarsa tendenza al cedimento
- Spessore di applicazione fino a 8 mm
- Applicabile a spessore zero
- Non si arrotola
- Molto facile da levigare
- Adatto all'applicazione a spruzzo airless



**12 x 310 ml**  
EAN 4007955 34601 2  
104 crt = 387 l

### decotur L10 – Stucco Ultraleggero

Stucco bianco ultraleggero per sigillare le fughe di porte e finestre, battiscopa e per lastre isolanti e listelli. Rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento e si adatta ai movimenti naturali del fondo.

- Leggermente elastico ma levigabile
- Molto resistente
- Spessore massimo dello strato 15 mm
- Rapidamente verniciabile, senza formazione di crepe
- Verniciabile con vernice e idropittura
- Utilizzabile in interni e, con una verniciatura successiva resistente agli agenti atmosferici, anche per esterni



**6 x 750 ml**  
EAN 4007955 25402 7  
72 crt = 324 kg

### decotur Riempitivo ad azione profonda

Stucco extra bianco ultraleggero per riempire fori di tasselli grandi e profondi, avvallamenti, canaline per cavi, scatole di distribuzione, fori e passaggi di tubature e simili. Indicato per calcestruzzo, intonaco e muratura, pannelli in cartongesso, pannelli a soffitto e modanature in polistirolo, pannelli isolanti, legno e pannelli truciolari.

- Profondità di riempimento 4 cm in una sola applicazione
- Non si ritira, non forma crepe
- A rapida essiccazione
- Facilmente carteggiabile
- Per interni



## Adesivi e fissativi





**EAN**  
**6 x 750 g** 4007955 07108 2  
 63 crt = 284 kg  
**5 kg** 4007955 07103 7  
 70 pz = 350 kg  
**10 kg** 4007955 07104 4  
 40 pz = 400 kg

### decotric – Colla universale professionale

Per incollare rivestimenti tessili per pavimenti e rivestimenti in PVC o CV. Per superfici aspiranti e non aspiranti (incolla anche PVC su PVC).

- Ideale per incollare i pavimenti
- A bassissima emissione secondo EC 1 plus
- Senza solventi
- Breve tempo di essiccazione
- Molto adesiva
- Pressoché inodore
- Indicata per sedie con rotelle secondo DIN 68131
- Adatta al riscaldamento a pavimento
- Consumo: ca. 300–400 g per m<sup>2</sup>




**EAN**  
**6 x 750 g** 4007955 01601 4  
 63 crt = 284 kg  
**12 x 300 g** 4007955 01606 9  
 80 crt = 288 kg

### decotric – Colla universale e per montaggio

Colla universale adatta al rapido e sicuro incollaggio di legno, polistirolo, piastrelle da parete in ceramica, rivestimenti per pareti in PVC espanso e materiali simili per interni. Per zoccoli, pannelli in legno, modanature, elementi decorativi, pannelli isolanti e così via.

- Fissaggio sicuro senza viti e chiodi
- Buona aderenza iniziale
- Non contiene solventi



**EAN**  
**6 kg** 4007955 01603 8  
 70 pz = 420 kg

### decotric – Colla universale per montaggio

Colla forte per incollare legno, polistirolo, piastrelle da parete in ceramica, sughero, rivestimenti per parete in PVC e schiuma di lattice, pannelli di legno e da parete, mosaici di vetro, modanature in polistirolo, pannelli decorativi e isolanti per interni.

- Alta aderenza iniziale
- Multiuso
- Senza solventi
- Senza plastificanti
- Consumo: ca. 300–700 g per m<sup>2</sup>



## Prodotti per rinnovamento




**EAN**  
12 x 500 ml 4007955 05402 3  
44 crt = 264 l

### **decotric – Spray Antimuffa**

Per eliminare a fondo, rapidamente e visibilmente ogni traccia di muffa e alghe su tutti i fondi minerali.

- Contiene cloro
- A effetto immediato
- Senza gas propellente

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



**EAN**  
12 x 500 ml 4007955 07002 3  
44 crt = 264 l

### **decotric – STOP alle alghe e muffa**

Elimina autonomamente e a fondo alghe e muffa. Non contiene cloro, quindi può essere utilizzato anche in interni senza cattivi odori. Pulisce pareti, pavimenti, tetti, garage, recinzioni, piastrelle, mattoni, pietre, calcestruzzo e altre superfici. Adatto anche come trattamento preliminare pulente di fondi per verniciature successive e per l'impermeabilizzazione di facciate.

- Senza cloro – inodore
- Azione efficace e preventiva
- Pronto per l'uso

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



**EAN**  
12 x 250 ml 4007955 05699 7  
150 crt = 450 l

### **decotric – Antimuffa concentrato**

Concentrato di risanamento ad azione prolungata contro muffa e alghe. Protegge i prodotti a base di acqua come vernici e collanti in dispersione, colla per tappezzeria e colla da muffa.

- Per interni esterni
- Adatto anche come risanamento del fondo

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



**EAN**  
6 x 400 ml 4007955 14501 1  
116 crt = 279 l


### **decotric – Coprimacchia Spray Isolante**

Copre e isola rapidamente e velocemente vecchie macchie (macchie di nicotina, d'acqua e di fuliggine, scarabocchi, unto ecc.) su pareti e soffitti. Impedisce l'affioramento delle macchie dopo la nuova verniciatura con vernici a dispersione.

- Asciuga velocemente
- Per tutti i fondi resistenti ai solventi
- Per interni ed esterni
- Bianco coprente



## Prodotti per rinnovamento




**EAN**  
**8 x 750 ml** 4007955 14201 0  
 49 crt = 294 l  
**2,5 l** 4007955 14202 7  
 110 pz = 275 l  
**5 l** 4007955 14203 4  
 70 pz = 350 l

### decotric – Aqua-Deck Pittura isolante 2 in 1

Vernice bianca a base d'acqua per le opere di ristrutturazione e isolamento. Isola perfettamente e a lungo macchie di nicotina, fuliggine, grasso e acqua, componenti di pannelli di cartongesso e legno e simili impurità del sottofondo. Ideale anche per lavori successivi con tappezzerie, idropitture e intonaci in resina sintetica.

- Senza solventi
- A bassa emissione
- Straordinaria forza coprente
- Rapporto di contrasto: classe 1 con una resa di 6 m<sup>2</sup>/l
- Resistenza all'abrasione umida di classe 2 – EN 13300
- Per interni
- Adatto per il rivestimento di pannelli fonoassorbenti a base di fibre minerali



**EAN**  
**6 x 750 ml** 4007955 15402 0  
 105 crt = 472,5 l

### decotric – Sverniciatore intensivo

Rimuove velocemente ed in modo efficace vernici a base di resina sintetica ed acriliche, pitture ad olio, velature, idropitture, vernici al lattice e rivestimenti simili.

- Potente e rapido – privo di CFC
- Agisce già dopo 15–30 minuti
- Agisce intensamente in profondità
- Dissolve più strati in un'unica passata
- Formula gel – aderisce anche alle superfici verticali
- Esente da diclorometano e NMP



**EAN**  
**5 x 500 g** 4007955 05102 2  
 168 crt = 420 kg

### decotric – Sale isolante

Per neutralizzare l'intonaco fresco di cemento e di calce e per isolare macchie di umidità o di fumo.

- Rapidamente solubile
- Per interni ed esterni





## Prodotti per rinnovamento



### EAN

#### Pearl Effect

3 x 750 ml 4007955 17002 0  
95 crt = 213,75 l

3 x 1,5 l 4007955 17003 7  
72 crt = 324 l

#### Brilliant Effect

3 x 750 ml 4007955 17102 7  
95 crt = 213,75 l

3 x 1,5 l 4007955 17103 4  
72 crt = 324 l

#### Diamond Effect

3 x 750 ml 4007955 17302 1  
95 crt = 213,75 l

3 x 1,5 l 4007955 17303 8  
72 crt = 324 l



### EAN

Gold  
10 x 80 ml 4007955 73308 9

Silver  
10 x 80 ml 4007955 73408 6

Multi  
10 x 80 ml 4007955 73508 3

### Pearl, Brilliant, Diamond Effects – Velature d'effetto

Velatura ad effetto brillante per l'allestimento moderno dello spazio abitativo. L'acrilico diventa trasparente dopo l'essiccazione e rimangono visibili soltanto i glitters.

- Velatura tissotropica per pareti
- Per tappezzerie, idropitture, intonaci, elementi decorativi in polistirolo e fondi simili in interni
- Senza solventi
- Consumo: ca. 80–120 ml/m<sup>2</sup>



### Glitter Effect – Additivo effetto glitter

Additivo a effetto glitter per tutte le pitture e gli smalti più comuni.

- 80 ml per circa 2,5 l di pittura





## Prodotti per rinnovamento



### Crystal Finish – Finitura Madreperla

Finitura moderna per superfici con effetto madreperla strutturato. Per superfici minerali, idropitture e fondi simili.



- Per interni
- Senza solventi
- Tonalità base: bianco madreperla
- Sfumabile con max. 10 % di coloranti concentrati decomix
- 2,5 l per ca. 7,5 –12 m<sup>2</sup> (secondo la modalità di applicazione)




### Crystal-Finish – Effetto cristallo decorativo

Rivestimento decorativo privo di solventi con perle di vetro vere.

- Decorazione creativa delle superfici in un'unica applicazione
- 750 ml per circa 4 m<sup>2</sup>



2,5 l EAN  
4044899 17601 5  
128 pz = 320 l



Pearl EAN  
3 x 750 ml 4007955 17602 2  
95 crt = 213,75 l

Iron  
3 x 750 ml 4007955 80402 4  
95 crt = 213,75 l

Satin  
3 x 750 ml 4007955 80502 1  
95 crt = 213,75 l

Solar  
3 x 750 ml 4007955 80602 8  
95 crt = 213,75 l

Crema  
3 x 750 ml 4007955 80702 5  
95 crt = 213,75 l

Brass  
3 x 750 ml 4007955 80802 2  
95 crt = 213,75 l

Lumi Sun  
3 x 750 ml 4007955 80902 9  
95 crt = 213,75 l

Neon Yellow  
3 x 750 ml 4007955 81020 9  
95 crt = 213,75 l

Neon Pink  
3 x 750 ml 4007955 81102 2  
95 crt = 213,75 l





**Glutolin**



**ORIGINAL**  
**decotric**

decotric GmbH  
Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden  
Germania  
[www.decotric.com](http://www.decotric.com)